

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	受変電設備						
	EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内	10	m			
	EM-CETケーブル	14mm2 ピット・天井内	23	m			
	EM-CETケーブル	14mm2 FEP内	59	m			
	EM-CETケーブル	38mm2 ピット・天井内	6	m			
	EM-CETケーブル	60mm2 ピット・天井内	53	m			
	EM-CETケーブル	60mm2 FEP内	59	m			
	EM-CETケーブル	100mm2 ピット・天井内	128	m			
	EM-CETケーブル	100mm2 FEP内	236	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2- 10C ピット・天井内	38	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2- 10C FEP内	26	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm	23	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 50mm	59	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP 80mm	296	m			
	自動電源切替盤	3000×1300×2100H 屋外自立防水型 鋼板製	1	面			
	据付費	レッカー費含	1	式			
	発電機手動運転スイッチ盤	屋内壁掛型 鋼板製	1	面			
	キュービクル改修工事	開閉器含、改造費含	1	式			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁貫通	125φ 厚200mm 機械はつり	6	ヶ所			
ブルボックス	SUS製 600×600×300	1	個			
ハントホール	H1-6(R2K-60) 運搬費含 掘削費含	1	基			
アスファルト カッター入れ	厚15cm以下	83	m			
アスファルト舗装版掘削・積込	バックホウ 厚15cm以下	25	m ²			
アスファルト舗装	密粒度アスコン5cm、路床整正・プライムコート含	25	m ²			
路盤	C-40 15cm	25	m ²			
根切り	バックホウ0.13m ³	20	m ³			
埋戻し	バックホウ0.13m ³	20	m ³			
機械運搬費	バックホウ 片道30km以内	2	往復			
A計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C 発生材処理						
とりこわし発生材運搬	タンクトラック 2t積級 アスファルトがら、コンクリートがら DID区間有り 9.0km以下	2.4	m3			
アスファルトがら処分		3.1	t			
コンクリートがら処分		0.4	t			
C計						